



LISTA DE VERIFICAÇÃO DE INSPEÇÃO PRÉ-USO DE PEMT/PTA

MÁQUINA: _____

INÍCIO DA SEMANA: _____

Todas as verificações devem ser realizadas de acordo com o manual do fabricante

VERIFICAÇÕES VISUAIS

		SEGUNDA-FEIRA	TERÇA-FEIRA	QUARTA-FEIRA	QUINTA-FEIRA	SEXTA-FEIRA	SÁBADO	DOMINGO
Documentação	1	Inspeção obrigatória / inspeção periódica em dia	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	2	Manual do operador do fabricante com a máquina	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	3	Plano de resgate no local e nome da pessoa de resgate no solo identificado	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
Rodas/pneus	4	Sem parafusos, porcas e retentores soltos ou danificados	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	5	Pressão dos pneus (pneumática, cheia de espuma ou sólida)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	6	Condição (sem cortes, rachaduras, tranças expostas, aros danificados)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
Motor/fonte de energia	7	Níveis de fluido (óleo do motor, líquido de arrefecimento, combustível)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	8	Sem vazamento de fluido no solo e ao redor do motor	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	9	Bateria (eletrolito, conexões, terminais, condição do plugue de segurança e carregamento)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
Hidráulica	10	Nível de fluido hidráulico	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	11	Sem vazamentos (mangueiras, ligações de tubos, cilindros, válvulas)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
Mangueiras e cabos	12	Segurança e estado de conservação (sem cortes, fissuras, imperfeições)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	13	Bandejas de cabos do circuito de alimentação (livres de danos e detritos)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
Extensores, estabilizadores	14	Estado geral, pinos/retentores, placa de apoio	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	15	Placas de distribuição (presentes, em estado geral, seguras para deslocação)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	16	Bloqueios (em funcionamento, acionados)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
Chassi, lança e tesoura	17	Condição geral (sem danos, desalinhamento, corrosão)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	18	Sem rachaduras na solda	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	19	Pinos, retentores e correntes (bom estado, seguro)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	20	Coberturas, proteções, tampas do motor (segurança e condição)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
Plataforma ou gaiola	21	Degraus para acesso/saída seguros (sem danos, livres de detritos)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	22	Portão de entrada, guarda-corpos e pinos de retenção	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	23	Pontos de fixação do arnês/talabarte	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	24	Livre de lixo, detritos e obstruções	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	25	Proteção Secundária	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
Decalques e sinalização	26	Placa de identificação/conformidade, decalques de segurança, advertência e informação (todos presentes, legíveis)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	27	Controles (decalques de identificação, setas direcionais claramente marcadas)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	28	Cargas da plataforma (SWL, velocidade máxima do vento, número máximo de pessoas claramente marcadas)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗

VERIFICAÇÕES DE FUNÇÃO

		G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P	G	P
Usando os controles Solo (G) e Plataforma (P)	29	Dispositivo de segurança (isolador de energia, teclado, cartão inteligente)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	30	A função de ativação funciona corretamente (chave de ignição, pedal, manter pressionado para ligar o dispositivo)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	31	Os sistemas de parada de emergência e de descida de emergência / auxiliar estão totalmente funcionais	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	32	Todos os botões, controles de função (mova-se livremente, retorne ao ponto morto, opere conforme o esperado)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	33	Funções de elevação (subir, descer, girar, tele-out, tele-in)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	34	Funções de deslocamento (avanço, ré, direção, freios)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	35	A velocidade de deslocação elevada é ativada quando a plataforma é elevada (reduzida ou impedida)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	36	Luzes, faróis, dispositivos de aviso	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	37	Alarmes sonoros (inclinação, descida e deslocamento)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	38	Bloqueio, interruptores de limite (por exemplo, descida, SWL, alcance, rotação)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	39	Dispositivo de proteção contra buracos (totalmente implantado e retraído)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	40	Os bloqueios dos eixos oscilantes e os eixos extensíveis funcionam corretamente	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	41	Acessórios, alimentação elétrica da plataforma, plataformas extensíveis	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	42	Suportes para elevação, estabilizadores, extensores, dispositivos de nivelamento	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗
	43	Proteção secundária (função, operação, reinicialização)	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗	✓ / ✗

TODAS AS FALHAS OU DEFEITOS (*) A SEREM COMUNICADOS IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERVISOR

Somente pessoas treinadas e autorizadas por seu empregador devem operar este equipamento.

NOME(S) DO(S) OPERADOR(ES) E NÚMERO(S) DO(S) CARTÃO(ÕES) PAL: _____

Inicialmente:	Inicialmente:	Inicialmente:	Inicialmente:	Inicialmente:	Inicialmente:
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

REGISTRO DIARIO DE INSPEÇÃO DE PEMT/PTA

Nº de referência da máquina.		Data de contratação	
------------------------------	--	---------------------	--

Se o defeito for encontrado durante as verificações diárias, marque com X abaixo, caso contrário, marque OK

Data	Nome da pessoa que preenche o controlo diário	OK X=falha	Data	Nome da pessoa que preenche o controlo diário	OK X=falha
Seg			Seg		
Ter			Ter		
Qua			Qua		
Qui			Qui		
Sex			Sex		
Sáb			Sáb		
Dom			Dom		
Data	Aprovação semanal do supervisor		Data	Aprovação semanal do supervisor	

Se o defeito tiver sido assinalado com um "X", preencher os dados abaixo

Número do item	Detalhes do defeito encontrado	Data do relatório	Nome do engenheiro e data do reparo

Outras observações:

**TODAS AS FALHAS E DEFEITOS DEVEM SER RELATADOS IMEDIATAMENTE AO SEU SUPERVISOR
NÃO OPERE NENHUMA MÁQUINA QUE ESTEJA EM CONDIÇÕES INSEGURAS**